

Salle de Brassage - 660 hl pbrassin, jusque à 10.400 hl par Jour

Salle de brassage avec une capacité de 660 hl par brassin. 16 brassins par jour sont possibles.

Aperçu salle de brassage

Moulin	3,5 t ph	1977	Bühler
Salle de brassage			
- 2 x chaudière à trempe			
- 2 x Cuve filtre	660 hl par brassin	1972	Ziemann
- 2 x Cuve d'ébullition	Versement: 11.500 kg	2000	
- Tampon de drêche			
- Condensateur de vapeur			

For more information please ask for detailed documents provided by ES PROJECTS.

Prix

Prix:

Négociation



Moulin

Moulin	1977	Bühler
Type	DBZA-1250 Moulin à 6 rouleaux	
Performance	3,5 t ph	
Cribles	10 cribles	
4 Fractions	Farine 1 Farine 2 Mouture Enveloppes	



Salle de Brassage

2 x Chaudière de trempe - Acier fin - Volume - Zone de chauffage - Vitesse de chauffage - Diamètre - avec débitmètre pour l'eau d'empâtage	chaque 620 hl 24,5 m ² up to 1,5 °C pmin 5,60 m	1972	Ziemann
2 x Cuve filtre, Acier fin - Volume - Diamètre - 3 Zones de filtration - Mesure d'extrait	chaque 810 hl 8,20 m	1972 1979	Ziemann
Cuve d'ébullition 1, Acier fin - Volume - Diamètre - Mesure d'extrait	830 hl 5,00 m	1978	Ziemann
Cuve d'ébullition 1, Acier fin - Volume - Diamètre - Mesure d'extrait	850 hl 5,20 m	1993	Ziemann
Cuiseur externe 1 - Zone de chauffage - Acier fin	Type Sigma 312 m ²	2000	Schmidt Bretten
Cuiseur externe 1 - Zone de chauffage - Acier fin	Type HF 93 m ²		
2 x Pré refroidisseur de moût - pour whirlpool 1 + 2	De 100 °C à 80 °C	1981	GEA Ahlborn
Whirlpool 1, Acier fin - Volume - Diamètre	660 hl 5,50 m	1972	Ziemann
Whirlpool 2, Acier fin - Volume - Diamètre	725 hl 6,00 m	1985	Ziemann
Récupération d'énergie - Condensateur de vapeur - Surface d'échange	3 x 100 m ²		
NEP, nécessaire de rénover - 2 Cuve d'eau - 2 Cuve de lessive - Control avec mesure de conductivité	2 x 20 hl 2 x 30 hl		
Tampon de drêche - pour ~ 3 brassins	30 m ³	1993	Ponndorf
Control	Salle de commande avec ordinateur		

Diverses Photos – Salle de Brassage 660 hl



Salle de Commande



Whirlpool 2

Diverses Photos – Salle de Brassage 660 hl



Chaudière de Trempe



Cuve Filtre

Diverses Photos – Salle de Brassage 660 hl



Piocheur



Chaudière de Trempe

Diverses Photos – Salle de Brassage 660 hl



Cuiseur externe



Condensateur de Vapeur